



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA631
Typengenehmigung erteilt	20021217
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	20070524
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Bearcat 660WT
06 Vorziffer	4UF.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen, über Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'siehe Bemerkungen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,44
16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe gelocht,
17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	K6A
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	658
24 Leistung kW	36.7
24 Leistung n	6950
25 Md. max Nm	47.7
25 Md. max n	3850
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1 Austritt amu
29 Motorkennzeichen	K6A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links oben auf Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	links neben Ventilator mit Absorptions-
30 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
35 Länge von	3378
35 Länge bis	3500
36 Breite von	1090
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	1270
37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	450
40 Abstand Achse 1-2 von	2450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	390
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	585
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	300
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	300
52 Reifen Felgen	Kunststoffräder mit Vollgummibändern; Raupenbreite 500mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 6 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse / 14 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
Bemerkungen Z5	19) Hebel rechts = mechanisch, Scheibe wie Betriebsbremse mit sep. Zange; vom Importeur montiert



Bemerkungen Z7	31) Ablendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter; Importeur montiert	vom
Bemerkungen Z9	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten	
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z15	125- Sonderbewilligung erforderlich	