



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA633
Typengenehmigung erteilt	20030213
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	20090608
Erweiterung TG Positionen	'53
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Firecat 700
06 Vorziffer	4UF.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen, über Herstellerschild
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,86
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe gelocht,



17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	D70
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	698
24 Leistung kW	100.7
24 Leistung n	6950
25 Md. max Nm	92.7
25 Md. max n	6500
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/2 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	D70
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
35 Länge von	2997
35 Länge bis	3200
36 Breite von	1219
36 Breite bis	1250
37 Höhe von	1143
37 Höhe bis	1250
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	330
40 Abstand Achse 1-2 von	2020
40 Abstand Achse 1-2 bis	2030
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	320
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	390
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	200
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	200
52 Reifen Felgen	Kunststoffräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 343 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	8 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder



Bemerkungen Z6	19) Hebel rechts = mech., gleiche Scheibe und Zange wie Betriebsbremse (vom Importeur montiert)
Bemerkungen Z8	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert)
Bemerkungen Z10	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	125- Sonderbewilligung erforderlich