



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA639
Typengenehmigung erteilt	20050209
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	King Cat 900
06 Vorziffer	4UF..SN.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen, über Herstellerschild
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,86
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe gelocht,
17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle



21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	B86
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	862
24 Leistung kW	111.7
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	106.0
25 Md. max n	6700
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/901
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/902 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	B86
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	neben Variator mit Absorbtionsmaterial belegt
30 Geräuschdämpfung Z2	VS mit zwei Halbschalen teilw. ummantelt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3325
35 Länge bis	3500
36 Breite von	1181
36 Breite bis	1290
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1300



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	180
39 Überhang hinten bis	310
40 Abstand Achse 1-2 von	2550
40 Abstand Achse 1-2 bis	2700
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	350
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	475
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	200
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	200
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Kunststoffräder mit Vollgummibändern, Raupenbreite = 380 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse



<b>Bemerkungen Z4</b>	6 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Hebel rechts = mech., gleiche Scheibe wie Betriebsbremse, mit separater Zange (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Ablendung und Standlicht im Dauerbetrieb; Standlicht (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z10</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich