



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA655
Typengenehmigung erteilt	20081201
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Bearcat 570
06 Vorziffer	4UF..SN.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen, über Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'siehe Bemerkungen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,44
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe, auf Getriebewelle;
17 Handbremse Z2	Hebel links
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	A56
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	565
24 Leistung kW	46.2
24 Leistung n	7300
25 Md. max Nm	59.6
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/571
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/572 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	A56
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, unten am Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	mit Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
35 Länge von	3473
35 Länge bis	3500
36 Breite von	1264
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	1352



37 Höhe bis	1500
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	240
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	343
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	490
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	300
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	300
52 Reifen Felgen	Kunststoffräder mit Vollgummibändern; Raupenbreite 400mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse



<b>Bemerkungen Z4</b>	8 Laufräder, 2 Antriebsräder, 3 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) mech., Scheibe, wie Betriebsbremse mit sep. Zange; Hebel rechts; vom Importeur montiert
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter; vom Importeur montiert
<b>Bemerkungen Z10</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z16</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich