



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA671
Typengenehmigung erteilt	20151211
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Bearcat 7000 XT
06 Vorziffer	4UF.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen, oben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'siehe Bemerkungen
15 Getriebe 1	s3m
15 iA 1	2,25
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	145
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe, auf Getriebewelle;
17 Handbremse Z2	Hebel links
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	8JK/8KH
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1049
24 Leistung kW	95
24 Leistung n	8794
25 Md. max Nm	115.7
25 Md. max n	5394
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/S.S.C.C.
29 Motorkennzeichen	8JK/8KH
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, rechts unten am Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	rechts teilweise mit Absorptionsmaterial
30 Geräuschkämpfung Z2	belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
35 Länge von	3380
35 Länge bis	3500
36 Breite von	1250
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	1400
37 Höhe bis	1500



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	260
39 Überhang hinten bis	350
40 Abstand Achse 1-2 von	2380
40 Abstand Achse 1-2 bis	2400
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	438
44 Leergewicht bis	538
45 Garantiegewicht von	640
45 Garantiegewicht bis	740
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	500
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	500
52 Reifen Felgen	Kunststoffräder mit Vollgummibändern; Raupenbreite 500mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 6 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	13 Laufräder, 2 Antriebsräder, 2 Spannräder



<b>Bemerkungen Z6</b>	19) mech., Scheibe, wie Betriebsbremse mit sep. Zange; Hebel rechts; vom Importeur montiert
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter; vom Importeur montiert
<b>Bemerkungen Z10</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z16</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich