



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA679 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170302 |
| gültig für Importdatum bis | 20190430 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 68 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORSCHLITTEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsbart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | ARCTIC CAT |
| 04 Typ | M9000 |
| 06 Vorziffer | 4UF..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 5662 |
| 10 Hersteller | ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN |
| 11 Herstellerplakette | hinten, oben am Kastenrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen |
| 14 Achsen/Räder | 'siehe Bemerkungen |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 2,08 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 170 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe, auf Getriebewelle; |
| 17 Handbremse Z2 | Hebel links |
| 19 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 21 Motor Marke | YAMAHA |
| 21 Motor Typ | 8KJ1 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 998 |
| 24 Leistung kW | 134 |
| 24 Leistung n | 8750 |
| 25 Md. max Nm | 158 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/9000-1 |
| 29 Motorkennzeichen | 8KJ1 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links oben am Motorgehäuse |
| 30 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionsmaterial belegt |
| 33 Diebstahlsicherung | Schliesskabel |
| 35 Länge von | 3070 |
| 35 Länge bis | 3500 |
| 36 Breite von | 1054 |
| 36 Breite bis | 1300 |
| 37 Höhe von | 830 |
| 37 Höhe bis | 1500 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 250 |
| 39 Überhang hinten bis | 500 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1910 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 2640 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 345 |
| 44 Leergewicht bis | 388 |
| 45 Garantiegewicht von | 445 |
| 45 Garantiegewicht bis | 488 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 500 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 500 |
| 52 Reifen Felgen | Kunststoffräder mit Vollgummibändern; Raupenbreite 382mm |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug |
| Bemerkungen Z3 | 14) 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse |
| Bemerkungen Z4 | 6 Laufräder, 2 Antriebsräder, 2 Spannräder |
| Bemerkungen Z6 | 19) mech., Scheibe, wie Betriebsbremse mit sep. Zange; Hebel rechts; vom Importeur montiert |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z8 | 31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter; vom Importeur montiert |
| Bemerkungen Z10 | 40) Kufenabstützung - Spannräder hinten |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |