



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA684
Typengenehmigung erteilt	20190318
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	M8000
05 Typ; Variante/Version	M8000; -/-
06 Vorziffer	4UF.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	hinten, oben am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'siehe Bemerkungen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,95
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	150
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe, auf Getriebewelle;
17 Handbremse Z2	Hebel links
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	ARCTIC CAT
21 Motor Typ	0800
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	794
24 Leistung kW	100.0
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	129.6
25 Md. max n	8050
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 2712-078, 2712-080 ARCTIC CAT
29 Motorkennzeichen	800
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorgehäuse bei Getriebe-Ausgangswelle
30 Geräuschkämpfung Z1	oben teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
35 Länge von	3070
35 Länge bis	3500
36 Breite von	1070
36 Breite bis	1120
37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	250
39 Überhang hinten bis	500
40 Abstand Achse 1-2 von	1910
40 Abstand Achse 1-2 bis	2640
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	330
44 Leergewicht bis	360
45 Garantiegewicht von	420
45 Garantiegewicht bis	450
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	Kunststoffräder mit Vollgummibändern; Raupenbreite 382mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	6 Laufräder, 2 Antriebsräder, 2 Spannräder



Bemerkungen Z6	19) mech., Scheibe, wie Betriebsbremse mit sep. Zange; Hebel mitte; vom Importeur montiert
Bemerkungen Z8	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter; vom Importeur montiert
Bemerkungen Z10	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erforderlich