



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6AB320 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150323 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20150611 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/52 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | AEON |
| 04 Typ | Elite 400 |
| 05 Typ; Variante/Version | SA3; 12/0, 42/0 |
| 06 Vorziffer | RF3SA3..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*2002/24-2002/24*0043 |
| 10 EFKO-Code | 3845 |
| 10 Hersteller | AEON MOTOR CO., LTD., TWN-40 TAINAN / TAIWAN |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts am Rahmen bei Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, am Rahmen unter Kunststoffabdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 7,30 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 132 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | AEON |
| 21 Motor Typ | T69N |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 346 |
| 24 Leistung kW | 18.0 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 27.3 |
| 25 Md. max n | 5500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AEON MOTOR ES15 øe24! |
| 29 Motorkennzeichen | T69N |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- / Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2161 |
| 35 Länge bis | 2174 |
| 36 Breite von | 760 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 825 |
| 37 Höhe von | 1183 |
| 37 Höhe bis | 1205 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1544 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1545 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 254 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 370 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 120 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 250 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 120/70-16 35N; 3.50x16 / 120/70-14 35N; 3.50x14 / 120/80-14 35N;
3.50x14

53 Reifen Felgen

h= 140/70-15 61N; 3.75x15 / 140/70-14 61N; 3.75x14
