



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB901
Typengenehmigung erteilt	20060330
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20060425
Erweiterung TG Positionen	'53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	ADIVA
04 Typ	AD 250
05 Typ; Variante/Version	AD; 25/00
06 Vorziffer	ZGHAD2500.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0356
10 EFKO-Code	3382
10 Hersteller	ADIVA S.p.a., I-82016 Montesarchio (BN) Italy
11 Herstellerplakette	auf Rahmenrohr vorn im Fussraum, unter Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr vorn im Fussraum, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,02
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r.: hydr., linke Scheibe auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l.: hydr., Scheibe auf HR und rechte
17 Handbremse Z3	Scheibe auf VR (Scheiben v+h gelocht)
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M289M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	244
24 Leistung kW	15.5
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	20.0
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM15
29 Motorkennzeichen	M289M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, hinten am Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	zusammenklappbares Verdeck
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschutzscheibe/-Wischer
35 Länge von	2300
35 Länge bis	0



36 Breite von	680
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1550
37 Höhe bis	1770
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	410
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1625
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	270
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	370
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	146
46 Achsgarantie v bis	224
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-14 55S; 3.50x14
53 Reifen Felgen	h= 140/70-14 68S; 3.50x14