



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AC901
Typengenehmigung erteilt	20160602
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20260320
Erweiterung TG Positionen	'Abtretung
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	AJP
04 Typ	PR5 250 ?
05 Typ; Variante/Version	PR5; 1/00, 1/01
06 Vorziffer	TX9PR510.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-1137/2008*0423
10 EFKO-Code	7307
10 Hersteller	AJP MOTOS S.A., 4620-501 Lousada
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,54
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	75
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	AJP
21 Motor Typ	ZS177MM
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	6.0
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	12.0
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	1/AJP 0058
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/AJP 0042
29 Motorkennzeichen	ZS177MM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2150
35 Länge bis	0
36 Breite von	820



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1275
37 Höhe bis	1325
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1460
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	a) v= 90/90-21; 1.60x21 / h= 120/80-18; 2.15x18
53 Reifen Felgen	b) v= 100/80-17; 2.50x17 / h= 130/70-17; 3.50x17
54 Reifen Felgen	min. Index v= 38F / h= 48F
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) ?= PR5 250 Enduro / PR5 250 Supermoto
Bemerkungen Z3	05) 1/00 / 1/01
Bemerkungen Z4	37) 1325 / 1275
Bemerkungen Z5	51) Zuordnung a (18'-Hinterrad) / Zuordnung b (17'-Hinterrad)
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich