



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AC903
Typengenehmigung erteilt	20160602
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20260320
Erweiterung TG Positionen	'Abtretung
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	AJP
04 Typ	PR ?
05 Typ; Variante/Version	PR3; 2/00, 2/02, 2/10, 2/12
06 Vorziffer	TX9PR3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-1137/2008*0002
10 EFKO-Code	7307
10 Hersteller	AJP MOTOS S.A., 4620-501 Lousada
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe ww. gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe ww. gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z2	auf HR
21 Motor Marke	AJP
21 Motor Typ	CB240
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	233
24 Leistung kW	3.6
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	11.0
25 Md. max n	2500
26 Abgasreinigung	1/AJP 06A0033
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/AJP 032
29 Motorkennzeichen	CB240
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zündschloss
35 Länge von	1970



35 Länge bis	2060
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	1195
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	1380
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	185
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	125
46 Achsgarantie v bis	175
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	a) v= 2.75-19; 1.40x19 h= 3.25-17; 1.60x17
53 Reifen Felgen	b) v= 100/80-17; 2.50x17 h= 130/70-17; 3.50x17
54 Reifen Felgen	c) v= 90/90-21; 1.60x21 h= 120/80-18; 2.15x18
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) ?= PR3 240 Enduro / PR3 240 Supermoto / PR4 240 Enduro / PR4 240 Supermoto
Bemerkungen Z3	05) 2/00 / 2/02 / 2/10 / 2/12
Bemerkungen Z4	06) TX9PR3200..060... / TX9PR3202..060... / TX9PR3210..060... / TX9PR3212..060...
Bemerkungen Z5	35) 1970 / 1970 / 2060 / 2060
Bemerkungen Z6	37) 1115 / 1115 / 1195 / 1195
Bemerkungen Z7	40) 1340 / 1340 / 1380 / 1380
Bemerkungen Z8	51) Zuordnung a (19'-Vorderrad) / b (17'-Vorderrad) / c (21'-Vorderrad) / b (17'-Vorderrad)
Bemerkungen Z9	min. Index v= 43P h= 50P / v= 52S h= 62S / v= 54S h= 62S / v= 52S h= 62S