



# Typenschein Auszug

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6AC905                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20171116                         |
| gültig für Importdatum bis | 20241231                         |
| Erweiterung TG vom:        | 20260320                         |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Abtretung                       |
| 01 EFKO-Code               | 60                               |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                         |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A2E                          |
| 04 Marke                   | AJP                              |
| 04 Typ                     | PR? 240                          |
| 05 Typ; Variante/Version   | PR4; 1/00, 1/01                  |
| 06 Vorziffer               | TX9PR410...060...                |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*168/2013-168/2013*11049       |
| 10 EFKO-Code               | 7307                             |
| 10 Hersteller              | AJP MOTOS S.A., 4620-501 Lousada |
| 11 Herstellerplakette      | vorne links, am Rahmen           |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne rechts, am Rahmen          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                             |
| 15 Getriebe 1              | m5                               |
| 15 iA 1                    | 3,00                             |
| 15 Zuordnung 1             | a                                |
| 15 Zuordnung 3             | b                                |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von             | 90  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke                        | AJP   |
| 21 Motor Typ                          | ZS169YMM                                    |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock                      |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 233   |
| 24 Leistung kW                        | 7.78  |
| 24 Leistung n                         | 7000  |
| 25 Md. max Nm                         | 13.68                                       |
| 25 Md. max n                          | 4000  |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/AJP 6A0062                                |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/AJP 4A0030                                |
| 29 Motorkennzeichen                   | ZS169YMM                                    |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Motorgehäuse                       |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenstütze                                |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd-/Lenkerschloss                         |
| 35 Länge von                          | 2040  |
| 35 Länge bis                          | 2100  |
| 36 Breite von                         | 810   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1220 |
| 37 Höhe bis              | 1280 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1360 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 190  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 270  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 110  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 160  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein |



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>52 Reifen Felgen</b> | 1/00: v= 90/90-21; 1.60x21 / v= 2.75-19; 1.60x19 / h= 120/80-18;<br>2.15x18 / h= 3.25-17; 2.15x17 |
| <b>53 Reifen Felgen</b> | 1/01: v= 100/80-17; 2.50x17 / h= 130/70-17; 3.50x17   |
| <b>54 Reifen Felgen</b> | min. Index v= 43G / h= 50G  |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | Zuordnung   |
| <b>Bemerkungen Z2</b>   | 04) PR3 240 Enduro, PR4 240 Enduro / PR3 240 Supermoto, PR4 240 Supermoto                         |
| <b>Bemerkungen Z3</b>   | 05) 1/00 / 1/01   |
| <b>Bemerkungen Z4</b>   | 06) TX9PR4100..060... / TX9PR4101..060...   |
| <b>Bemerkungen Z5</b>   | 35) 2100 / 2040   |
| <b>Bemerkungen Z6</b>   | 37) 1280 / 1220   |