



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AC907
Typengenehmigung erteilt	20230125
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20260320
Erweiterung TG Positionen	'Abtretung
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	AJP
04 Typ	SPR 240?
05 Typ; Variante/Version	SP2; 1/00, 1/01
06 Vorziffer	TX9SP21.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11849
10 EFKO-Code	7307
10 Hersteller	AJP MOTOS S.A., 4620-501 Lousada
11 Herstellerplakette	links, vorne am Rahmen vor Motor
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	AJP
21 Motor Typ	ZS169YMM
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	233
24 Leistung kW	7.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	10.9
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	1/AJP [E9] 6A0073
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/AJP [E9] 4A0030
29 Motorkennzeichen	ZS169YMM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1970
35 Länge bis	2060
36 Breite von	810



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	1195
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1360
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	160
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen 1/00: v= 90/90-21; 1.60x21 / v= 2.75-19; 1.60x19 / h= 120/90-18;
2.15x18 / h= 3.25-17; 2.15x17

53 Reifen Felgen 1/01: v= 100/80-17; 2.50x17 / h= 130/70-17; 3.50x17

54 Reifen Felgen min. Index v= 43P / h= 50P

Bemerkungen Z1 Zuordnung

Bemerkungen Z2 04) SPR 240 Enduro / SPR 240 Supermoto

Bemerkungen Z3 05) 1/00 / 1/01

Bemerkungen Z4 06) TX9SP2100..060... / TX9SP2101..060...

Bemerkungen Z5 35) 2060 / 1970

Bemerkungen Z6 37) 1115 / 1195