



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AD101
Typengenehmigung erteilt	20180425
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220711
Erweiterung TG Positionen	'34/35/36/44/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	ASKOLL
04 Typ	eS?
05 Typ; Variante/Version	02; 00/0?, 01/0?
06 Vorziffer	ZNM020.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*168/2013-2019/129*00003
10 EFKO-Code	3431
10 Hersteller	ASKOLL EVA S.r.l., 36031 I- Dueville
11 Herstellerplakette	im Batterieraum, hinten mitte
12 Fahrgestellnummer	links, unten mitte am Rahmen bei Zentralstütze
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,26
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	66
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	ww. mech., Trommel oder hydr., 1 Scheibe
17 Handbremse Z3	gelocht, auf HR an VR angelegt
21 Motor Marke	ASKOLL
21 Motor Typ	EME 201
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2.7
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	3.8
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	EME 201
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Mitte an Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. div. Windschild,
34 Bes. Ausrüstung Z2	Topcase
35 Länge von	1830
35 Länge bis	2000
36 Breite von	726



36 Breite bis	800
37 Höhe von	1036
37 Höhe bis	1600
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	318
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1245
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	151
44 Leergewicht bis	176
45 Garantiegewicht von	245
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= 80/80-16; 1,60x16



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 90/80-16; 1,85x16
<b>54 Reifen Felgen</b>	min. Index: v=45M / h=51M
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/37) Variante A = 1600mm / Variante B = 1350mm / Variante C = 1240 mm
<b>Bemerkungen Z2</b>	mit hohem Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischwischer zulässig
<b>Bemerkungen Z3</b>	(in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)
<b>Bemerkungen Z5</b>	44) inkl. Batteriepaket ww. 15,2kg (2 x 7,6kg)
<b>Bemerkungen Z6</b>	16,0kg (2 x 8,0kg)
<b>Bemerkungen Z8</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z10</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z11</b>	05) 00/01, 00/02, 00/03, 00/04 / 01/00, 01/01 / 01/02, 01/03
<b>Bemerkungen Z12</b>	44) 155 - 170 / 151 - 172 / 159 - 176
<b>Bemerkungen Z13</b>	46) v= 75 - 85 / v= 75 - 85 / v= 85
<b>Bemerkungen Z14</b>	h= 160 - 175 / h= 160 - 175 / h= 160
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70km/h erforderlich