



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AD104
Typengenehmigung erteilt	20210521
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220901
Erweiterung TG Positionen	'05/09/44
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	ASKOLL
04 Typ	NGS 3
05 Typ; Variante/Version	04; 00/0?, 01/0?
06 Vorziffer	ZNM040.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*168/2013-2020/1694*00044
10 EFKO-Code	3431
10 Hersteller	ASKOLL EVA S.r.l., 36031 I- Dueville
11 Herstellerplakette	im Batterieraum, hinten mitte
12 Fahrgestellnummer	links, unten mitte am Rahmen bei Zentralstütze
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,26
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	66
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR an VR
17 Handbremse Z3	angelegt (CBS)
21 Motor Marke	ASKOLL
21 Motor Typ	EME 201
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2.7
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	3.8
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	EME 201
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Mitte an Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1820
35 Länge bis	1955
36 Breite von	726
36 Breite bis	800
37 Höhe von	1056



37 Höhe bis	1600
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	312
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1245
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	162
44 Leergewicht bis	173
45 Garantiegewicht von	245
45 Garantiegewicht bis	260
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= 80/80-16; 1,60x16 / 90/80-16; 2,15x16
53 Reifen Felgen	h= 90/80-16; 1,85x16 / 110/70-16; 2.50x16
54 Reifen Felgen	min. Index: v=45J / h=51J



Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 00/00, -/01, -/02, -/03 / 01/00, -/01, -/02, -/03, -/04
Bemerkungen Z3	44) 162-171 kg / 164-173 kg
Bemerkungen Z4	45) 245 kg / 260 kg
Bemerkungen Z5	46) v= 91 kg / v= 96 kg
Bemerkungen Z6	h= 154 kg / h= 164 kg
Bemerkungen Z9	34/37) Variante A = 1600 mm / Variante B = 1350 mm / Variante C = 1240 mm
Bemerkungen Z10	mit hohem Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischwischer zulässig
Bemerkungen Z11	(in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z13	44) inkl. Batteriepaket 16 kg (2 x 8 kg)
Bemerkungen Z15	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70km/h erforderlich