



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AD901
Typengenehmigung erteilt	20230814
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240226
Erweiterung TG Positionen	'53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	ARENA
04 Typ	Vortex VT3
05 Typ; Variante/Version	VT3; 2/0
06 Vorziffer	SA5VT320.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11895
10 EFKO-Code	5292
10 Hersteller	UK ARENA VEHICLE CO., LTD, WC1E 6HA London
11 Herstellerplakette	rechts, hinten auf Rahmen hinter der Fussraste
12 Fahrgestellnummer	hinten, oben auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR+VR, CBS
21 Motor Marke	ARENA
21 Motor Typ	14ZW6082347YA03
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4.0
24 Leistung n	820
25 Md. max Nm	46.5
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	14ZW6082347YA03
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1960
35 Länge bis	0
36 Breite von	755
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	201
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	106
46 Achsgarantie v bis	194
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-14; 2.15x14
53 Reifen Felgen	h= 110/80-14; 2.50x14, 3.00x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 30G, h= 51G



**Bemerkungen Z1**

44) inkl. Batteriesatz zu 18 kg

---

**Bemerkungen Z3**

55) Geräusch nicht bewertbar

---