



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AE501
Typengenehmigung erteilt	20260505
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	ARCTIC LEOPARD
04 Typ	XE Clouded
05 Typ; Variante/Version	YK4000D-2; 00/01
06 Vorziffer	HH5BWT10.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/2847*02751
10 EFKO-Code	4952
10 Hersteller	TAIZHOU YIKU NEW ENERGY TECHNOLOGY Co., Ltd, WENLING CITY, ZHEJIANG-CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3.43
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR, Hebel re.
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR, Hebel li.
21 Motor Marke	THAIZHOU Q. T.
21 Motor Typ	155ZW-J72CFB36NA
22 Bauart	Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4.0
24 Leistung n	2370
25 Md. max Nm	16.2
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	155ZW-J72CFB36NA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1910
35 Länge bis	0
36 Breite von	785
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1280
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	153
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	153
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	64
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	89
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 70/100-19; 1.40x19
53 Reifen Felgen	h= 90/100-18; 1.85x18
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 16B / h= 24B



**Bemerkungen Z1**

44) inkl. Batteriesatz zu 20.7 kg

---

**Bemerkungen Z3**

55) Geräusch nicht bewertbar

---