



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA101 |
| Typengenehmigung erteilt | 19991103 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | BIMOTA |
| 04 Typ | SB8R |
| 05 Typ; Variante/Version | SB8R; 00 |
| 06 Vorziffer | ZESSB8R00.R..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*92/61-92/61*00012 |
| 10 EFKO-Code | 3258 |
| 10 Hersteller | BIMOTA S.p.A, I-47924 Coriano di Rimini |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,29 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 265 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 19 Feststellbremse | -- |
| 21 Motor Marke | SUZUKI |
| 21 Motor Typ | T504 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 996 |
| 24 Leistung kW | 98 |
| 24 Leistung n | 10000 |
| 25 Md. max Nm | 93 |
| 25 Md. max n | 8500 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/505115010 und 1/505115020 |
| 29 Motorkennzeichen | T504 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts unten seitlich am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Vollverschalung |
| 35 Länge von | 2100 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 860 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1140 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 38 Überhang vorne von | 300 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 410 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1390 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 284 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 310 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 224 |
| 46 Achsgarantie v bis | 365 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/65ZR17, 120/60ZR17, 120/70ZR17; 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55ZR17, 180/50ZR17, 190/50ZR17; 5.50x17, 6.00x17 |