



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA106 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090223 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | BIMOTA |
| 04 Typ | Tesi 3D |
| 05 Typ; Variante/Version | BT3D; 0/0 |
| 06 Vorziffer | ZESBT3D.07R..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*0622 |
| 10 EFKO-Code | 3258 |
| 10 Hersteller | BIMOTA S.p.A, I-47924 Coriano di Rimini |
| 11 Herstellerplakette | links, Mitte seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,60 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 228 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | DUCATI |
| 21 Motor Typ | VAC |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1078 |
| 24 Leistung kW | 66 |
| 24 Leistung n | 7250 |
| 25 Md. max Nm | 95 |
| 25 Md. max n | 5250 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Auspuffrohr 561 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/506315010 e11 und 1/506315020 e11 |
| 29 Motorkennzeichen | VAC |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten seitlich am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 35 Länge von | 2045 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 830 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1110 |



| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 325 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1430 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 255 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 295 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 155 |
| 46 Achsgarantie v bis | 180 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17 |



Typenscheinschweiz.ch