



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA305
Typengenehmigung erteilt	19961014
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19990406
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BMW
04 Typ	R1100RT
05 Typ; Variante/Version	BMW259
06 Vorziffer	.....R1100RT od. WB10413.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,81-2,91
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	201
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,2 Scheiben gelocht, a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr.,1 Scheibe gelocht, a.W. ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	112EA
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1085
24 Leistung kW	66.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	95.0
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2256397001
29 Motorkennzeichen	112EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorblock, unter dem Zylinderfuss
32 Abstellstütze	Zentral+Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2230
35 Länge bis	0
36 Breite von	905
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1460
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	350
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	490
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	330
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R17 (58W); 3.50x17 oder 110/80ZR18 (58W); 2.50x18
53 Reifen Felgen	h= 160/60R18 (70W); 4.50x18 oder 150/70ZR17 (69W); 4.00x17