



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA316
Typengenehmigung erteilt	19991123
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20021030
Erweiterung TG Positionen	'05/06/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BMW
04 Typ	F650GS
05 Typ; Variante/Version	R13; 0172/A, -/C
06 Vorziffer	WB10172...Z.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00061
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmen, bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,94
16 Fahrzeug Vmax mech von	165
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; a.W. ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	651EA
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	652
24 Leistung kW	37.0
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	60.0
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/integriert im linken HS *)
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2345849 *) und 1/2345850 oder
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/2118.A0 *) und 1/2119.A0
29 Motorkennzeichen	651EA
29 Motorkennzeichen	links am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral+ ww.Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	Cockpitverschalung
35 Länge von	2175
35 Länge bis	0
36 Breite von	875



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1265
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	320
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	365
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	268
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	118
46 Achsgarantie v bis	262
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57H, 100/90-19 M/C 57S; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 130/80R17 65H, 130/80R17 M/C 65S; 3.00x17
54 Reifen Felgen	(Mischbereifung genehmigt)
Bemerkungen Z1	37) a.W. mit Tieferlegungssatz (minus 30 mm) = 1235 mm
Bemerkungen Z3	55) Zuordnung: a= Ausführung Zivil
Bemerkungen Z4	b= Ausführung Behörde