



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA317
Typengenehmigung erteilt	19991213
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020715
Erweiterung TG Positionen	'15/34/54
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	BMW
04 Typ	C1
05 Typ; Variante/Version	C1; 0191/A
06 Vorziffer	WB10191A..Y.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00066
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts oben, unter Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts oben, unter Fahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,90-9,06
16 Fahrzeug Vmax mech von	102
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf HR
17 Handbremse Z3	a.W. ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	011EA
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	9250
25 Md. max Nm	12.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/7653166 oder 9693
28 Schalldämpfer 2 Bez	mit integriertem Katalysator
29 Motorkennzeichen	011EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben Mitte, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	Sicherheitskäfig
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschutzscheibe/-Wischer
34 Bes. Ausrüstung Z3	Sicherheitsgurten



35 Länge von	2085
35 Länge bis	0
36 Breite von	660
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1755
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	285
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	320
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	260
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	360
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R13 53L/53P; 3.50x13
53 Reifen Felgen	h= 140/70R12 60L/65L/65P Reinf.; 3.50X12
Bemerkungen Z1	34) ww. Windabweiser
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	400 - keine Helmtragepflicht für angegurtete Fahrzeugführer