



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA330
Typengenehmigung erteilt	20010222
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020114
Erweiterung TG Positionen	'17/18/36/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BMW
04 Typ	F650GD
05 Typ; Variante/Version	R13; 0173/B
06 Vorziffer	WB10173B..Z.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00061
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmen, bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,94
16 Fahrzeug Vmax mech von	145
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; a.W. ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	651EA
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	652
24 Leistung kW	25
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	51
25 Md. max n	3750
26 Abgasreinigung	1/in HS 12345849 oder 2118.A0
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/12345849 oder 2118.A0 mit int.Kat.= links
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/12345850 oder 2119.A0 = rechts
29 Motorkennzeichen	651EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	Cockpitverschalung
35 Länge von	2189
35 Länge bis	0
36 Breite von	875



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1410
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	354
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1484
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	268
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	118
46 Achsgarantie v bis	262
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 90/90-21 54S/T; 1.60x21

---

**53 Reifen Felgen**

h= 130/80-17 65S/T; 3.00x17

---