



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA332
Typengenehmigung erteilt	20010222
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020114
Erweiterung TG Positionen	'17/18/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BMW
04 Typ	R850RT
05 Typ; Variante/Version	R22; 0417/A
06 Vorziffer	WB10417A..Z.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00101
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, oben am Steuerkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,20
16 Fahrzeug Vmax mech von	191
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Teilintegral, auf VR + HR, ABS
17 Handbremse Z2	VR= 2 Scheiben gelocht,
17 Handbremse Z3	HR= 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	852EA
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	848
24 Leistung kW	54.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	80.0
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2258068001 mit int. Kat.
29 Motorkennzeichen	852EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unterhalb rechtem Zylinder an Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung mit Wind-
34 Bes. Ausrüstung Z2	schild
34 Bes. Ausrüstung Z3	a.W. mit Seitenkoffer
35 Länge von	2230



35 Länge bis	0
36 Breite von	905
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1380
37 Höhe bis	1500
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	450
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	354
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	495
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	330
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 58W; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 170/60ZR17 72W; 5.00x17
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: Fgst.-Nr. WB10417A..ZE55000
Bemerkungen Z3	17/18) ww. Vollintegral mit Hydraulikhilfe