



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA340
Typengenehmigung erteilt	20020627
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	BMW
04 Typ	R1200CL
05 Typ; Variante/Version	K30; 0442/A
06 Vorziffer	WB10442A..Z.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00152
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts oben am Lenkkopf (geklebt)
12 Fahrgestellnummer	rechts oben am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,62
16 Fahrzeug Vmax mech von	165
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	ohne ABS= hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR	
17 Handbremse Z2	mit ABS= hydr., 2 Scheiben gelocht, siehe	
17 Handbremse Z3	Bemerkungen	
18 Fussbremse Z1	ohne ABS= hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR	
18 Fussbremse Z2	Bemerkungen	
18 Fussbremse Z3	mit ABS= hydr., 1 Scheibe gelocht, siehe	
21 Motor Marke	BMW	
21 Motor Typ	122EA	
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer-Inj	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	1170	
24 Leistung kW	45.0	
24 Leistung n	5000	
25 Md. max Nm	98.0	
25 Md. max n	3000	
26 Abgasreinigung	2/integriert in VS (Verbindungsrohr)	
27 Schalldämpfer 1 Art	VS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/als eine Einheit mit	
28 Schalldämpfer 2 Art	NS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/6930	
29 Motorkennzeichen	122EA	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse	hinter dem Zylinderfuss
32 Abstellstütze	Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkschloss komb.	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung/Windschild	



34 Bes. Ausrüstung Z2	Seiten- und Heckkoffer
34 Bes. Ausrüstung Z3	a.W. mit ABS
35 Länge von	2415
35 Länge bis	0
36 Breite von	915
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1545
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	325
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	460
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1630
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	383
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	530
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	400
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0



48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	VR= 150/80B16 M/C 71H, 150/80-16 M/C 71H; 3.50x16
53 Reifen Felgen	HR= 170/80B15 M/C 77H, 170/80-15 M/C 77H; 4.00X15
Bemerkungen Z1	17/18) mit ABS= Voll-Integralbremsanlage, kombiniert, mit Unterstützung durch elektr. Servopumpe;
Bemerkungen Z2	Bremskraftverteilung erfolgt kennfeldgesteuert auf die Vorder- und Hinterradbremse