



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA342
Typengenehmigung erteilt	20021202
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BMW
04 Typ	K1200GT
05 Typ; Variante/Version	K12; 0548/A
06 Vorziffer	WB10548A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00104
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, oben auf Heckrahmen unter Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte unten an Rahmen beim Schwingendrehpunkt
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,75
16 Fahrzeug Vmax mech von	245
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, oder a.W.
17 Handbremse Z2	hydr., elektr. Servopumpe, 2 Scheiben
17 Handbremse Z3	gelocht, ABS auf VR + HR Teilintegral
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, oder a.W.
18 Fussbremse Z2	gelocht, ABS auf HR
18 Fussbremse Z3	hydr., elektr. Servopumpe, 1 Scheibe
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	124EA
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1171
24 Leistung kW	96
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	117
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	2/integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/001984.09 mit int. Kat.
29 Motorkennzeichen	124EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unterhalb Zylinder am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2215
35 Länge bis	0



36 Breite von	755
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1340
37 Höhe bis	1390
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	385
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1540
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	375
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	500
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	330
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	VR= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	HR= 180/55ZR17 (73W); 5.50X17