



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA366 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040212 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20110707 |
| Erweiterung TG Positionen | '17/18 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | K1200LT |
| 05 Typ; Variante/Version | K12LT; 0549/A |
| 06 Vorziffer | WB10549A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2002/24-2002/24*0209 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | oben auf Heckrahmen, unter hinterer Sitzfläche |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte unten am Rahmen, beim Schwingendrehpunkt |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,62 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 210 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | elektr. Servopumpe, hydr., 2 Scheiben |
| 17 Handbremse Z2 | gelocht auf VR, 1 Scheibe auf HR; |
| 17 Handbremse Z3 | ABS (kombiniertes Bremssystem) |
| 18 Fussbremse Z1 | elektr. Servopumpe, hydr., 2 Scheiben |
| 18 Fussbremse Z2 | ABS (kombiniertes Bremssystem) |
| 18 Fussbremse Z3 | gelocht auf VR, 1 Scheibe auf HR; |
| 21 Motor Marke | BMW |
| 21 Motor Typ | 124EC |
| 22 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1171 |
| 24 Leistung kW | 85.0 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 119.0 |
| 25 Md. max n | 5250 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im HS integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2458.A0 |
| 29 Motorkennzeichen | 124EC |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, unterhalb Zylinder am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- + Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss komb. |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Vollverschalung |
| 35 Länge von | 2480 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 920 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1445 |
| 37 Höhe bis | 1555 |
| 38 Überhang vorne von | 300 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 540 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1640 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 462 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 600 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 204 |
| 46 Achsgarantie v bis | 402 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|---|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70B17 58V; 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/70B17 79V Reinf.; 5.00x17 |
| Bemerkungen Z1 | 31) Abblendlicht ww. Halogen- oder Gasentladungslampe. Leuchtweitenregulierung |
| Bemerkungen Z2 | und Scheinwerferreinigungsanlage, gemäss e1*2002/24*0209 nicht erforderlich |