



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA366
Typengenehmigung erteilt	20040212
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20110707
Erweiterung TG Positionen	'17/18
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BMW
04 Typ	K1200LT
05 Typ; Variante/Version	K12LT; 0549/A
06 Vorziffer	WB10549A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2002/24*0209
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	oben auf Heckrahmen, unter hinterer Sitzfläche
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte unten am Rahmen, beim Schwingendrehpunkt
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,62
16 Fahrzeug Vmax mech von	210
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	elektr. Servopumpe, hydr., 2 Scheiben
17 Handbremse Z2	gelocht auf VR, 1 Scheibe auf HR;
17 Handbremse Z3	ABS (kombiniertes Bremssystem)
18 Fussbremse Z1	elektr. Servopumpe, hydr., 2 Scheiben
18 Fussbremse Z2	ABS (kombiniertes Bremssystem)
18 Fussbremse Z3	gelocht auf VR, 1 Scheibe auf HR;
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	124EC
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1171
24 Leistung kW	85
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	119
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	1/im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2458.A0
29 Motorkennzeichen	124EC
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unterhalb Zylinder am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2480



35 Länge bis	0
36 Breite von	920
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1445
37 Höhe bis	1555
38 Überhang vorne von	300
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	540
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1640
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	462
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	600
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	204
46 Achsgarantie v bis	402
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70B17 58V; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 160/70B17 79V Reinf.; 5.00x17
Bemerkungen Z1	31) Abblendlicht ww. Halogen- oder Gasentladungslampe. Leuchtweitenregulierung
Bemerkungen Z2	und Scheinwerferreinigungsanlage, gemäss e1*2002/24*0209 nicht erforderlich