



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA375
Typengenehmigung erteilt	20040604
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	BMW
04 Typ	K1200S
05 Typ; Variante/Version	K12S; 0581/A
06 Vorziffer	WB10581A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2002/24*0217
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, in Fahrzeugmitte an Rahmentraverse, geklebt
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen vor der Schwingenlagerung eingeschlagen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,82
16 Fahrzeug Vmax mech von	280
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, od. a.W.
17 Handbremse Z2	hydr., elektr. Servopumpe, 2 Scheiben gel.
17 Handbremse Z3	mit/ohne ABS auf VR und HR Teilintegral
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, oder a.W.
18 Fussbremse Z2	gelocht, mit/ohne ABS auf HR
18 Fussbremse Z3	hydr., elektr. Servopumpe, 1 Scheibe
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	124ED
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1157
24 Leistung kW	123
24 Leistung n	10250
25 Md. max Nm	130
25 Md. max n	8250
26 Abgasreinigung	1/integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/225 80 66 001
29 Motorkennzeichen	124ED
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten- ww.Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2220
35 Länge bis	0



36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1571
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	323
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	236
46 Achsgarantie v bis	365
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	VR= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	HR= 190/50ZR17 (73W); 6.00X17