



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA376
Typengenehmigung erteilt	20040917
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BMW
04 Typ	R1200RT
05 Typ; Variante/Version	R12T; 0368/A
06 Vorziffer	WB10368.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2002/24*0228
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, oben auf Heckrahmen unter Rücksitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,62
16 Fahrzeug Vmax mech von	223
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	elektr. Servopumpe, ABS auf VR+HR
17 Handbremse Z3	Teilintegral
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	elektr. Servopumpe, ABS auf HR
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	122EF
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1170
24 Leistung kW	81.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	115.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in VS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/2384.A1
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/205 8521 001
29 Motorkennzeichen	122EF
29 Motorkennzeichen	rechts, seitlich am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-Zündschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2230



35 Länge bis	0
36 Breite von	805
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1430
37 Höhe bis	1560
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	440
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	334
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	495
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	330
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	VR= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	HR= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17
Bemerkungen Z1	33) mit Wegfahrsperr
Bemerkungen Z3	36) mit Serienkoffern 980mm