



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA379 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050603 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | F650GS |
| 05 Typ; Variante/Version | R13; 0172/A, -/C VTS (25kW) |
| 06 Vorziffer | WB10172...Z..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts am Rahmen, bei Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopfrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,94 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; a.W. ABS |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; a.W. ABS |
| 21 Motor Marke | BMW |
| 21 Motor Typ | 651EA |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 652 |
| 24 Leistung kW | 25.0 |
| 24 Leistung n | 6000 |
| 25 Md. max Nm | 51.0 |
| 25 Md. max n | 3750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im linken HS integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 2345849, 2118.A0 (links) und |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 2345850, 2119.A0 (rechts) |
| 29 Motorkennzeichen | 651EA |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral++ ww.Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss komb. |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Cockpitverschalung |
| 35 Länge von | 2175 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 875 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1265 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 38 Überhang vorne von | 320 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 365 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1490 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 268 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 380 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 118 |
| 46 Achsgarantie v bis | 262 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/90-19 57H, 100/90-19 M/C 57S; 2.50x19 |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/80R17 65H, 130/80R17 M/C 65S; 3.00x17 |
| 54 Reifen Felgen | (Mischbereifung genehmigt) |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante 25kW von TG 6BA3 16; Leistungsreduktion durch Einbau des Seilzughalters |
| Bemerkungen Z2 | mit Kennzeichen 7 653 277 und Umhängen des Drosselklappenbetätigungsseiles in die |
| Bemerkungen Z3 | zugehörige Seilrollenaussparung der Drosselklappenbetätigung |
| Bemerkungen Z5 | 0172/A= Ausführung Zivil |
| Bemerkungen Z6 | 0172/C= Ausführung Behörde |
| Bemerkungen Z9 | 37) a.W. mit Tieferlegungssatz (minus 30 mm) = 1235 mm |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*92/61*00061 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z20 | Grund: Leistungsreduktion |