



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA409
Typengenehmigung erteilt	20060929
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20120830
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	BMW
04 Typ	F650GS
05 Typ; Variante/Version	E650G; 0175/A, 0175/C VTS (25kW)
06 Vorziffer	WB10175.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen Nähe Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,94
16 Fahrzeug Vmax mech von	145
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; a.W. ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	651EA
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	652
24 Leistung kW	25
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	51
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/in linkem HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 7680974, 7681001 links
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/7680975 rechts
29 Motorkennzeichen	651EA
29 Motorkennzeichen	links am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seiten- ww. Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	Cockpitverschalung
35 Länge von	2185
35 Länge bis	0
36 Breite von	805
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1320
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	355
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	269
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	290
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57H, 100/90-19 M/C 57S; 2.50x19



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/80R17 65H, 130/80R17 M/C 65S; 3.00x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) 0175/A = Ausführung Zivil; 0175/C = Ausführung Behörde
<b>Bemerkungen Z3</b>	Variante 25kW von TG 6BA4 05; Leistungsreduktion durch Einbau des Seilzughalters
<b>Bemerkungen Z4</b>	mit Kennzeichen 7 686 369 und Umhängen des Drosselklappenbetätigungsseiles in die
<b>Bemerkungen Z5</b>	zugehörige Seilrollenaussparung der Drosselklappenbestätigung
<b>Bemerkungen Z7</b>	06) TG gültig ab Fahrgestellnummer: WB10175...ZT00160
<b>Bemerkungen Z9</b>	37) mit Tieferlegung verringert sich die Höhe um 30mm
<b>Bemerkungen Z11</b>	51) Mischbereifung gem. Art. 138/1 VTS zugelassen
<b>Bemerkungen Z16</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z17</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*2002/24*0200 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z18</b>	ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z19</b>	Grund: Leistungsreduktion