



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA413
Typengenehmigung erteilt	20061013
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20070131
Erweiterung TG Positionen	'05/27/44/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	BMW
04 Typ	G 650 Xchallenge
05 Typ; Variante/Version	E65X; 0165/A, -/B
06 Vorziffer	WB101650.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0500
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen Nähe Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,13
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; a.W. ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	651EA
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	652
24 Leistung kW	39
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	60
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	651EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	Cockpitverschalung
35 Länge von	2205
35 Länge bis	0
36 Breite von	825
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1255
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	345
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1510
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	230
44 Leergewicht bis	231
45 Garantiegewicht von	365
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	132
46 Achsgarantie v bis	233
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54S, 90/90-21 54M M+S; 1.60x21



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 140/80-18 70S, 140/80-18 70M M+S; 2.50x18
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) 0165/A / 0165/B
<b>Bemerkungen Z2</b>	27) HS 1/WB1016 / HS 1/WB1016/A
<b>Bemerkungen Z3</b>	44) 230 - 231kg / 231kg
<b>Bemerkungen Z5</b>	31) Anzahl Plätze: ww. 2 bei angebauten hinteren Fussrasten und Haltegriffen