



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA435
Typengenehmigung erteilt	20080910
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20081027
Erweiterung TG Positionen	'05/06/09/27/28/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	BMW
04 Typ	G650GS
05 Typ; Variante/Version	E650G; 0178/B, 0178/D, 0180/B
06 Vorziffer	WB101..0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2006/120*0200
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen Nähe Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,94
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	145



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, mit ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	651EA
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	652
24 Leistung kW	25
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	51
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
28 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	651EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten- ww. Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	Cockpitverschalung
35 Länge von	2185
35 Länge bis	0



36 Breite von	805
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1320
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	355
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	269
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	290
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/90-19 M/C 57H, 100/90-19 M/C 57S; 2.50x19
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/80R17 M/C 65H, 130/80R17 M/C 65S; 3.00x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	06) Nachtrag 03 = 0178/B, 0178/D = gültig ab Fahrgestellnummer: WB101780..ZW11523
<b>Bemerkungen Z2</b>	Nachtrag 04 = 0178/B, = gültig ab Fahrgestellnummer: WB101780..ZW11632
<b>Bemerkungen Z3</b>	0180/B, = gültig ab Fahrgestellnummer: WB101800..ZW87300
<b>Bemerkungen Z5</b>	27) 1/ww. Lafranconi 2483.A0 øe1! 7680974 / Lafranconi 2505.A0 øe1! 7681001
<b>Bemerkungen Z6</b>	1/ Lafranconi 2482.A0 øe1! 7680975
<b>Bemerkungen Z8</b>	37) mit Tieferlegung verringert sich die Höhe um 30mm
<b>Bemerkungen Z10</b>	51) Mischbereifung gem. Art. 138/1 VTS zugelassen