



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA444
Typengenehmigung erteilt	20091023
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110712
Erweiterung TG Positionen	'09/44
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	BMW
04 Typ	R1200RT
05 Typ; Variante/Version	R12T; 0430/A
06 Vorziffer	WB104300.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0228
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, oben auf Heckrahmen unter Rücksitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen-Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,62+2,75
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	223



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
17 Handbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf HR, mit ABS und EBV
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	122EJ
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1170
24 Leistung kW	81.0
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	120.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/Lafranconi 2763.A0 ϕ e1!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/Tenneco 336560 ϕ e1!
29 Motorkennzeichen	122EJ
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-/ Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung



35 Länge von	2230
35 Länge bis	0
36 Breite von	905
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1430
37 Höhe bis	1560
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	440
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	334
44 Leergewicht bis	338
45 Garantiegewicht von	495
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	330
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 58W; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 73W; 5.50x17
Bemerkungen Z1	06/09) TG gültig ab WB104300..ZW28869 / e1*2002/24-1137/2008*0228*08
Bemerkungen Z3	33) mit Wegfahrsperr
Bemerkungen Z5	37) mit Tieferlegung verringert sich die Höhe um 20mm