



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA451
Typengenehmigung erteilt	20110106
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20150806
Erweiterung TG Positionen	'09/ Bem.06/09/17/18
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	BMW
04 Typ	K1600GTL
05 Typ; Variante/Version	K16GT; 0602/A
06 Vorziffer	WB10602.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0498
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Radträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,75
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	220



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,
17 Handbremse Z2	ABS mit EBV auf VR u. HR Teilintegral
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,
18 Fussbremse Z3	ABS mit EBV auf HR
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	166EA
22 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1650
24 Leistung kW	118.0
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	175.0
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	2/7723443 ce1!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/7723444 ce1!
29 Motorkennzeichen	166EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-/ Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2480



35 Länge bis	0
36 Breite von	980
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1465
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1620
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	423
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	560
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	368
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 190/55ZR17 (75W); 6.00x17
Bemerkungen Z1	06/09) TG gültig ab WB106020..ZZ13064 oder ab: e1*2002/24*0498*00
Bemerkungen Z2	TG gültig ab WB106020..Z439505 oder ab: e1*2002/24*0498*01
Bemerkungen Z3	TG gültig ab WB106020..Z697477 oder ab: e1*2002/24*0498*03
Bemerkungen Z5	17/18) Bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig
Bemerkungen Z7	31) Abblendlicht ww. Mit Halogen- oder Gasentladungslampe zugelassen. Leuchtweitenregulierung
Bemerkungen Z8	und Scheinwerferreinigungsanlage, gemäss e1*2002/24-1137/2008*0498*00, nicht erforderlich
Bemerkungen Z10	33) mit Wegfahrsperr