



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA455 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120209 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20140403 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/27/28 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | C600 Sport |
| 05 Typ; Variante/Version | C65; 0131/B |
| 06 Vorziffer | WB101310..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2002/24-1137/2008*0552 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen-Steuerkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, oben am Rahmen-Steuerkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,69 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 161 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, |
| 17 Handbremse Z2 | mit ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, |
| 18 Fussbremse Z3 | mit ABS |
| 21 Motor Marke | BMW |
| 21 Motor Typ | 652EA |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 647 |
| 24 Leistung kW | 35.0 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 53.0 |
| 25 Md. max n | 5500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 8533754 € 1!, 8533754 € 1! |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 7729967 € 1!, 8554158 € 1! |
| 29 Motorkennzeichen | 652EA |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seiten-/ Zentralständer |



| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss komb. |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Vollverschalung |
| 35 Länge von | 2175 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 830 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1375 |
| 37 Höhe bis | 1475 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 295 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1605 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 324 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 445 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 173 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 272 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |



| | |
|-----------------------|---|
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70R15 56H; 3.50x15 |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/60R15 67H; 4.50x15 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit 44 kW siehe TG: 6BA4 56 |
| Bemerkungen Z2 | 06) TG gültig ab WB101310..ZZ44595 oder ab: |
| Bemerkungen Z3 | 09) e1*2002/24-1137/2008*0552*00 |
| Bemerkungen Z5 | 33) mit Wegfahrsperr |