



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA456
Typengenehmigung erteilt	20120209
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140403
Erweiterung TG Positionen	'09/27/28
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	BMW
04 Typ	C600 Sport
05 Typ; Variante/Version	C65; 0131/A
06 Vorziffer	WB101310.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0552
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen-Steuerkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Rahmen-Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,69
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	175
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,
17 Handbremse Z2	mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,
18 Fussbremse Z3	mit ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	652EA
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	647
24 Leistung kW	44.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	66.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 8533754 $\phi$ e1!, 8533754 $\phi$ e1!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 7729967 $\phi$ e1!, 8554158 $\phi$ e1!
29 Motorkennzeichen	652EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-/ Zentralständer



33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2175
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1375
37 Höhe bis	1475
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	295
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1605
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	324
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	445
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	173
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	272
46 Achsgarantie h bis	0



48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R15 56H; 3.50x15
53 Reifen Felgen	h= 160/60R15 67H; 4.50x15
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 35 kW siehe TG: 6BA4 55
Bemerkungen Z2	06) TG gültig ab WB101310..ZZ44595 oder ab:
Bemerkungen Z3	09) e1*2002/24-1137/2008*0552*00
Bemerkungen Z5	33) mit Wegfahrsperr