



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA499 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160706 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20161213 |
| Erweiterung TG Positionen | '05 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | F 700 GS |
| 05 Typ; Variante/Version | 4G80; 0B06/A, -/AD |
| 06 Vorziffer | WB10B06..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-168/2013*00021 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,47 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 192 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, mit ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, mit ABS |
| 21 Motor Marke | BMW |
| 21 Motor Typ | 802EA |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 798 |
| 24 Leistung kW | 55.0 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 77.0 |
| 25 Md. max n | 5500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/1851 8558272 ϕ e1! |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1851 8566047 ϕ e1! |
| 29 Motorkennzeichen | 802EA |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | unterhalb rechtem Zylinder am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seiten-, a.W. Zentralst. |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/ Zündschloss komb. |
| 35 Länge von | 2280 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 855 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 37 Höhe von | 1200 |
| 37 Höhe bis | 1230 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1585 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1595 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 293 |
| 44 Leergewicht bis | 335 |
| 45 Garantiegewicht von | 436 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 143 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 293 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/80R19 59H / 110/80R19 59V; 2.50x19 |



| | |
|-------------------------|--|
| 53 Reifen Felgen | h= 140/80R17 69H / 140/80R17 69V; 3.50x17 |
| Bemerkungen Z1 | 06/09) TG gültig ab WB10B06..... oder ab: e1*168/2013*00021*00 |
| Bemerkungen Z3 | 05) Variante mit 35kW, siehe TG 6BA5 03 |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) 0B06/A / 0B06/AD |
| Bemerkungen Z7 | Ausführung Zivil / Ausführung Behörde |
| Bemerkungen Z8 | 44) 293 / 335 |