



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA511
Typengenehmigung erteilt	20160808
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20161213
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	BMW
04 Typ	F 800 GS
05 Typ; Variante/Version	4G80r; 0B07/BCE
06 Vorziffer	WB10B07.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-168/2013*00020
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	165



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, mit ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	802EA
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	798
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	63
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/1851 8558272 $\phi$ e1!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1851 8566047 $\phi$ e1!
29 Motorkennzeichen	802EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unterhalb rechtem Zylinder am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	Teilverschalung
35 Länge von	2280
35 Länge bis	2300
36 Breite von	890



36 Breite bis	970
37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	1345
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1575
40 Abstand Achse 1-2 bis	1600
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	296
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	444
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	294
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-21 54V / 90/90-21 54S M+S / 90/90-21 54R M+S; 2.15x21
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70R17 69V / 150/70B17 69Q M+S / 150/70-17 69R M+S; 4.25x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	06/09) TG gültig ab WB10B07..... oder ab: e1*168/2013*00020*00
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) Variante mit 63kW, siehe TG 6BA5 13