



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA512
Typengenehmigung erteilt	20160808
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20161213
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	BMW
04 Typ	F 700 GS
05 Typ; Variante/Version	4G80r; 0B06/AC, -/ACD
06 Vorziffer	WB10B06.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-168/2013*00022
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,47
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	192



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, mit ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	802EA
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	798
24 Leistung kW	55.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	77.0
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/1851 8558272 $\phi$ e1!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1851 8566047 $\phi$ e1!
29 Motorkennzeichen	802EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unterhalb rechtem Zylinder am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
35 Länge von	2280
35 Länge bis	0
36 Breite von	855
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1230
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1585
40 Abstand Achse 1-2 bis	1595
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	293
44 Leergewicht bis	335
45 Garantiegewicht von	349
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	219
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R19 59H / 110/80R19 59V; 2.50x19



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 140/80R17 69H / 140/80R17 69V; 3.50x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	06/09) TG gültig ab WB10B06..... oder ab: e1*168/2013*00022*00
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) Variante mit 35kW, siehe TG 6BA5 10
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z6</b>	05) 0B06/AC / 0B06/ACD
<b>Bemerkungen Z7</b>	Ausführung Zivil / Ausführung Behörde
<b>Bemerkungen Z8</b>	44) 293 / 335