



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA525
Typengenehmigung erteilt	20161114
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	BMW
04 Typ	S 1000 XR
05 Typ; Variante/Version	2X10; 0D03/A, -/AC
06 Vorziffer	WB10D03.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-168/2013*00014
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,65
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	250
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,
17 Handbremse Z2	ABS mit EBV, auf VR und HR Teilintegral
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,
18 Fussbremse Z3	ABS mit EBV
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	104EC
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	999
24 Leistung kW	121.0
24 Leistung n	11000
25 Md. max Nm	114.0
25 Md. max n	9250
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffkrümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/8564700 $\phi$ e1!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/1851 8552568 $\phi$ e1!
29 Motorkennzeichen	104EC
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
35 Länge von	2235



35 Länge bis	2250
36 Breite von	890
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1450
37 Höhe bis	1485
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1545
40 Abstand Achse 1-2 bis	1560
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	330
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	444
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	300
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR17; 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 190/55ZR17; 6.00x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Min.-Index: v=51W h=69W
<b>Bemerkungen Z1</b>	06/09) TG gültig ab WB10D03...Z456635 oder ab: e1*168/2013*00014*00
<b>Bemerkungen Z3</b>	17/18) Bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z6</b>	05) 0D03/A / 0D03/AC
<b>Bemerkungen Z7</b>	34) ohne Tieferlegung / mit Tieferlegung