



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA555
Typengenehmigung erteilt	20190111
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200326
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	BMW
04 Typ	C 400 GT
05 Typ; Variante/Version	3C41; 0C06/A
06 Vorziffer	WB40C06.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-168/2013*00062
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	mitte, am Steuerkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,71
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	139
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	A81A03A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	350
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	35.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/8552514 $\phi$ e24!
29 Motorkennzeichen	A81A03A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-/Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
35 Länge von	2210
35 Länge bis	0
36 Breite von	780



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1437
37 Höhe bis	1480
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1565
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	298
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	415
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	280
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-15 56S, 120/70R15 56H; 3.50x15
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70-14 66S; 4.25x14
<b>Bemerkungen Z1</b>	06/09) TG gültig ab WB40C06..... oder ab: e1*168/2013*00062*01
<b>Bemerkungen Z3</b>	17/18) bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig