



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA558
Typengenehmigung erteilt	20191023
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20220721
Erweiterung TG Positionen	'09/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	BMW
04 Typ	F 900 XR A2
05 Typ; Variante/Version	4R90; 0K41/AE, -/ACE
06 Vorziffer	WB10K41.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00167
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links, am Steuerkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,59
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	210



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,
18 Fussbremse Z3	mit ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	A24A09A
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	895
24 Leistung kW	70.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	88.0
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/9898474 $\phi$ e1!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/8358800 $\phi$ e1!
29 Motorkennzeichen	A24A09A
29 Motorkennzeichen	rechts, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
35 Länge von	2150
35 Länge bis	2160



36 Breite von	860
36 Breite bis	930
37 Höhe von	1300
37 Höhe bis	1420
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	1530
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	304
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	438
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	300
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	06/09) TG gültig ab WB10K41..... oder ab: e1*168/2013*00167*00
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) Variante mit 35kW, siehe TG 6BA5 61
<b>Bemerkungen Z5</b>	17/18) Bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig
<b>Bemerkungen Z7</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z8</b>	05) 0K41/AE / 0K41/ACE mit Tieferlegung
<b>Bemerkungen Z9</b>	35) 2160 / 2150
<b>Bemerkungen Z10</b>	37) 1320-1420 / 1300-1400
<b>Bemerkungen Z11</b>	a.W. Windschild, Höhe 1320 / a.W. Windschild, Höhe 1300
<b>Bemerkungen Z12</b>	40) 1530 / 1520