



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA564
Typengenehmigung erteilt	20200217
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20210127
Erweiterung TG Positionen	'09/26/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	BMW
04 Typ	S 1000 XR
05 Typ; Variante/Version	2X99; 0E41/AG, -/ACG
06 Vorziffer	WB10E41.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00162
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links, am Steuerkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,65
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	255



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,
17 Handbremse Z2	ABS mit EBV, auf VR und HR Teilintegral
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,
18 Fussbremse Z3	ABS mit EBV
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	A11A10A
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	999
24 Leistung kW	121.0
24 Leistung n	11000
25 Md. max Nm	114.0
25 Md. max n	9250
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffkrümmer oder 2/9445029
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/9457165 ϕ e1!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/9830215 ϕ e1!
29 Motorkennzeichen	A11A10A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.



35 Länge von	2163
35 Länge bis	2166
36 Breite von	850
36 Breite bis	917
37 Höhe von	1330
37 Höhe bis	1499
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1534
40 Abstand Achse 1-2 bis	1552
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	325
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	300
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17	
53 Reifen Felgen	h= 190/55ZR17 (75W); 6.00x17	
Bemerkungen Z1	06/09) TG gültig ab WB10E41..... oder ab: e1*168/2013*00162*01	
Bemerkungen Z3	17/18) Bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig	
Bemerkungen Z5	Zuordnung	
Bemerkungen Z6	05) 0E41/AG	/ 0E41/ACG mit Tieferlegung
Bemerkungen Z7	35) 2166	/ 2163
Bemerkungen Z8	37) 1466	/ 1436
Bemerkungen Z9	a.W. Windschild, Höhe 1365-1499 / a.W. Windschild, Höhe 1330-1467	
Bemerkungen Z10	40) 1552	/ 1534