



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6BA574  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200810  |
| gültig für Importdatum bis | 20241231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20220420  |
| Erweiterung TG Positionen  | '27/55  |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD (EB)                                     |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A3  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | R1250GS Adventure                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 1G13; 0M11/AG, -/ACG                              |
| 06 Vorziffer               | WB10M11.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*168/2013-2019/129*00071                        |
| 10 EFKO-Code               | 4012  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Rahmen                                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmen                                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m6  |
| 15 iA 1                    | 3,09  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 213   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,        |
| 17 Handbremse Z2                      | mit ABS, EBV, auf VR und HR Teilintegral |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,         |
| 18 Fussbremse Z3                      | mit ABS, EBV                             |
| 21 Motor Marke                        | BMW                                      |
| 21 Motor Typ                          | A74B12M                                  |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Boxer-Inj                   |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 1254                                     |
| 24 Leistung kW                        | 100                                      |
| 24 Leistung n                         | 7750                                     |
| 25 Md. max Nm                         | 143                                      |
| 25 Md. max n                          | 6250                                     |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/8566947 $\phi$ e1!                     |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8406925 $\phi$ e1!                     |
| 29 Motorkennzeichen                   | A74B12M                                  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, seitlich am Motorgehäuse         |
| 32 Abstellstütze                      | Seiten-, a.W. Zentralst.                 |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkschloss                              |
| 35 Länge von                          | 2270                                     |
| 35 Länge bis                          | 0  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von            | 980  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1380 |
| 37 Höhe bis              | 1520 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1504 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1523 |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 353  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 485  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 190  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 320  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein   |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 120/70B19 60Q M+S; 3.00x19 / 120/70R19 60V; 3.00x19 / 120/70R19<br>60T M+S; 3.00x19 |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 170/60B17 72Q M+S; 4.50x17 / 170/60R17 72V; 4.50x17 / 170/60R17<br>72T M+S; 4.50x17 |
| <b>Bemerkungen Z1</b>        | 06/09) TG gültig ab WB10M11..... oder ab: e1*168/2013*00071*01                         |
| <b>Bemerkungen Z3</b>        | 17/18) Bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig                            |
| <b>Bemerkungen Z5</b>        | Zuordnung  |
| <b>Bemerkungen Z6</b>        | 05) 0M11/AG / 0M11/ACG   |
| <b>Bemerkungen Z7</b>        | 34) ohne Tieferlegung / mit Tieferlegung   |