



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA579
Typengenehmigung erteilt	20200907
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20220518
Erweiterung TG Positionen	'09/26
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	BMW
04 Typ	RnineT Scrambler
05 Typ; Variante/Version	RN12; 0L71/A, -/AG1
06 Vorziffer	WB10L71.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00225
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,91
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	217



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, mit ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	A72B12A
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1170
24 Leistung kW	80.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	116.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/ww. 1600184 ϕ e1!, 8564069
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/1600187 ϕ e1! oder 1/7924338 ϕ e1!
29 Motorkennzeichen	A72B12A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
35 Länge von	2175
35 Länge bis	0
36 Breite von	865
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1527
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	299
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	430
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	300
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R19 60T M+S, 120/70B19 60Q M+S, 120/70R19 60V, 120/70-19 60Q M+S; 3.00x19



53 Reifen Felgen	h= 170/60R17 72T M+S, 170/60B17 72Q M+S, 170/60R17 72V; 4.50x17
Bemerkungen Z1	06/09) TG gültig ab WB10L71..... oder ab: e1*168/2013*00225*00
Bemerkungen Z3	17/18) Bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) 0L71/A / 0L71/AG1
Bemerkungen Z8	34) ohne Tieferlegung / ohne Tieferlegung