



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6BA585  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200910  |
| gültig für Importdatum bis | 20241231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20220722  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/16/26   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD (EB)                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A3  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | F850GS Adventure                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | MG85; 0K01/A, -/AC                                |
| 06 Vorziffer               | WB10K01.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*168/2013-2020/1694*00218                       |
| 10 EFKO-Code               | 4012  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | links, am Steuerkopf                              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Steuerkopf                             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m6  |
| 15 iA 1                    | 2,59  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 197   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 201                                       |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 17 Handbremse Z1           | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, mit ABS |
| 18 Fussbremse Z1           | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, mit ABS  |
| 21 Motor Marke             | BMW                                       |
| 21 Motor Typ               | A24A08B                                   |
| 22 Bauart                  | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj                    |
| 22 Bauart Treibstoff       | B   |
| 23 Hubraum                 | 853                                       |
| 24 Leistung kW             | 70.0                                      |
| 24 Leistung n              | 8250                                      |
| 25 Md. max Nm              | 92.0                                      |
| 25 Md. max n               | 6250                                      |
| 26 Abgasreinigung          | 1/ww. 9898474 $\phi$ e1!, 9898615         |
| 27 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8566737 $\phi$ e1!                      |
| 28 Schalldämpfer 2 Art     | HS  |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8566738 $\phi$ e1!                      |
| 29 Motorkennzeichen        | A24A08B                                   |
| 29 Motorkennzeichen        | rechts, am Motorgehäuse                   |
| Anbringungsort             |   |
| 32 Abstellstütze           | Seiten-, a.W. Zentralst.                  |
| 33 Diebstahlsicherung      | Lenk-/ Zündschloss komb.                  |
| 35 Länge von               | 2290                                      |
| 35 Länge bis               | 2300                                      |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von            | 939  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1315 |
| 37 Höhe bis              | 1492 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1578 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1593 |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 333  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 455  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 181  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 308  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein   |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 90/90-21 54R M+S / 90/90-21 54V; 2.15x21                    |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 150/70-17 69R M+S / 150/70R17 69V; 4.25x17                  |
| <b>Bemerkungen Z1</b>        | 06/09) TG gültig ab WB10K01..... oder ab: e1*168/2013*00218*00 |
| <b>Bemerkungen Z3</b>        | 05) Variante mit 35kW, siehe TG 6BA5 91                        |
| <b>Bemerkungen Z5</b>        | 17/18) Bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig    |
| <b>Bemerkungen Z7</b>        | Zuordnung  |
| <b>Bemerkungen Z8</b>        | 05) 0K01/A / 0K01/AC   |
| <b>Bemerkungen Z9</b>        | 34) ohne Tieferlegung / mit Tieferlegung                       |