



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BA592
Typengenehmigung erteilt	20200910
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20220722
Erweiterung TG Positionen	'09/26
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	BMW
04 Typ	F850GS Adventure
05 Typ; Variante/Version	MG85r; 0K01/BG1, -/BCG1
06 Vorziffer	WB10K01.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00217
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links, am Steuerkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,59
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	171



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, mit ABS
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	A24A08B
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	853
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	63.0
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	1/ww. 9898474 $\phi$ e1!, 9898615
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/8566737 $\phi$ e1!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/AKRAPOVIC 8406224 $\phi$ e1!
29 Motorkennzeichen	A24A08B
29 Motorkennzeichen	rechts, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/ Zündschloss komb.
35 Länge von	2290
35 Länge bis	2300



36 Breite von	939
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1315
37 Höhe bis	1492
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1578
40 Abstand Achse 1-2 bis	1593
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	333
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	455
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	181
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	308
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-21 54R M+S / 90/90-21 54V; 2.15x21
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70-17 69R M+S / 150/70R17 69V; 4.25x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	06/09) TG gültig ab WB10K01..... oder ab: e1*168/2013*00217*00
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) Variante mit 70kW, siehe TG 6BA5 86
<b>Bemerkungen Z5</b>	17/18) Bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig
<b>Bemerkungen Z7</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z8</b>	05) 0K01/BG1 / 0K01/BCG1
<b>Bemerkungen Z9</b>	44) ohne Tieferlegung / mit Tieferlegung