



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6BA604 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210312 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 20230329 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/51 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | R 18 Transcont. |
| 05 Typ; Variante/Version | RH18; 0L41/A |
| 06 Vorziffer | WB10L41..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-2020/1694*00213 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | mitte, am Steuerkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,09 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |



| | |
|----------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR, |
| 17 Handbremse Z2 | mit ABS, EBV, auf VR und HR Vollintegral |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, |
| 18 Fussbremse Z3 | mit ABS, EBV, auf HR und VR Vollintegral |
| 21 Motor Marke | BMW |
| 21 Motor Typ | A70B18A |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Boxer-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1802 |
| 24 Leistung kW | 67 |
| 24 Leistung n | 4750 |
| 25 Md. max Nm | 158 |
| 25 Md. max n | 3000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/ww. 9829071 ce1! , 9829072 ce1! |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/9829210 ce1! |
| 29 Motorkennzeichen | A70B18A |
| 29 Motorkennzeichen | links, am Kurbelgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkschloss |
| 35 Länge von | 2640 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 930 |
| 36 Breite bis | 1045 |
| 37 Höhe von | 1332 |
| 37 Höhe bis | 1500 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1695 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 511 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 630 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 240 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 440 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|--|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70B21 68H; 3.50x21 / h= 180/55B18 80H; 5.50x18 |
| 53 Reifen Felgen | v= 120/70R19 60V; 3.00x19, 3.50x19 / h= 180/65B16 81H; 5.00x16 |
| 54 Reifen Felgen | v= 120/70B19 60H; 3.00x19, 3.50x19 / h= 180/65B16 81H; 5.00x16 |
| Bemerkungen Z1 | 04) BMW R 18 Transcontinental |
| Bemerkungen Z3 | 05) Variante mit 35kW, siehe TG 6BA6 07 |
| Bemerkungen Z5 | 06/09) TG gültig ab WB10L41..... oder ab: e1*168/2013*00213*01 |
| Bemerkungen Z7 | 17/18) bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig |